





## POU 滤壳和系统

一系列为末端饮用水安装而设计的滤壳和系统，如台下式或台上式

# BRAVO DP / DP CASE

台下滤壳



**BRAVO DP**是一系列由获得专利注册的**DP MONO**、**DP DUO**和**DP TRIO**滤壳组合而成的滤壳，特别为厨房水槽下的安装而设计，产品配备标准快接和专用龙头，成品包括 **BRAVO DP MONO**单滤壳，**BRAVO DP DUO**双滤壳和**BRAVO DP TRIO**三滤壳。

专用的**BRAVO DP CASE**是可将**DP TRIO**滤壳装入一个塑料外箱的便携式台下过滤器，产品配备连接套件和专用龙头。所有**BRAVO DP**滤壳适用于标准**SX**平面密封圈（**DOE**）和**BX**快接双O型圈端盖的10英寸滤芯，这个规格的滤芯在**Atlas Filtri SX**滤芯和**BX**滤芯的两大系列滤芯中都有提供。所有滤壳都带**Filter-Fit**，特别用于**SX**滤芯的居中装置。

**BRAVO DP**滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。

配件扳手和壁挂支架随包装一起提供，滤壳直立底座按需提供。滤壳直立底座和用于水消毒的**UV**灯作为配件按需提供。



**SX** 滤芯  
带标准平面密封圈



**BX** 45毫米滤芯  
双O型圈环  
完全密封的快速安装接头

配件包含



-S-壁挂支架



-DUO-壁挂支架



-TRIO-壁挂支架



-X-扳手



Filterfit - 滤芯居中装置



Bravo DP套件

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合**DM 25**（意大利），**ACS**卫生认证（法国）以及**EAC/Ghostreghstrazia**（俄罗斯）

图例



家用



滤壳由**PET**，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能**60%**。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体（**CO2**）排放的承诺。



# BRAVO DP / DP CASE

## 按需提供的配件



DEPURAL®DP底座 编号 LB7402015



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油  
编号 RE9020650



UV 300 Bravo DP套件 编号EA3510011

UV 600 Bravo DP套件 编号 EA3510012

UV灯规格请见第321页

## 工作条件

最大工作压力 \_\_\_\_\_ 8 bar (116 psi)  
最高工作温度 \_\_\_\_\_ 45° C (113° F)  
最低工作温度 \_\_\_\_\_ 4° C (39.2° F)

## 滤壳材料规格


无毒材料，适合于饮用水  
机头：增强聚丙烯  
壳体：PET - O型圈：EPDM  
通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM



## BRAVO DP MONO

### 含标准快速安装连接件


编号： RA6080010  
适用的滤芯： 10"



## BRAVO DP DUO

### 含标准快速安装连接件


编号： RA6080003  
适用的滤芯： 10"



## BRAVO DP TRIO

### 含标准快速安装连接件


编号： RA6080320  
适用的滤芯： 10"



## BRAVO DP TRIO CASE

### 含标准快速安装连接件

编号： RA6081300  
适用的滤芯： 10"



饮用水装置