



POU 滤壳和系统

一系列为末端饮用水安装而设计的滤壳和系统，如台下式或台上式

DEPURAL® DP / DP CASE

移动滤壳

DEPURAL® DP是一系列由获得专利注册的DP MONO, DP DUO和DP TRIO滤壳组合而成的移动滤壳，特别为台式使用而设计，产品配备直立基座、安装套件和通用转接头，便于与龙头连接。

DEPURAL® DP滤壳提供3个主要版本：

- DEPURAL® DP MONO单支透明 (TS) 或白色 (BW) 滤壳。
- DEPURAL® DP DUO双支透明 (TS) 或白色 (BW) 滤壳。
- DEPURAL® DP TRIO三支透明 (TS) 或白色 (BW) 滤壳。

专用的DEPURAL® DP CASE是可将DP TRIO滤壳装入一个塑料外箱的便携式移动过滤器，产品配备通用自来水转接头和连接套件。

不同的DEPURAL® DP 滤壳适用于标准SX平面密封圈 (DOE) 和BX快接双O型圈端盖的5英寸、7英寸、10英寸滤芯，这些规格的滤芯在Atlas Filtri SX滤芯和BX滤芯的两大系列滤芯中都有提供。所有滤壳都带Filter-Fit，特别用于SX滤芯的居中装置。

DEPURAL® DP滤壳秉承对于创新工艺技术和持续现代化的一贯专注，采用最优质和最先进的材料制成，确保我们产品的绝对高品质。

一系列按需提供的配件：扳手，壁挂支架



SX 滤芯
带标准平面密封圈



BX 45毫米滤芯
双O型圈环
完全密封的快速安装接头

配件包含

* BW (白色) 为白色滤瓶



-X-扳手*

DP基座



-S-壁挂支架*



-DUO-壁挂支架*



-TRIO-壁挂支架*



Filterfit - 滤芯居中装置

按需提供的配件



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650

图例



家用



滤壳由PET，一种可高度回收的塑料制成，采用专利流程，与标准塑料相比，注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证，符合DM 25 (意大利)，ACS卫生认证 (法国) 以及EAC/Ghostregistracia (俄罗斯)



DEPURAL® DP

工作条件

最大工作压力 _____ 3 bar (43 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

滤壳材料规格

无毒材料, 适合于饮用水
 机头: 增强聚丙烯
 壳体: PET
 O型圈: EPDM
 通气阀: 阀体不锈钢, O型圈EPDM



DEPURAL® DP套件



DEPURAL® DP CASE ST套件




DEPURAL® DP CASE HS套件



DEPURAL® DP MONO TS

透明壳体


编号: RA2610101
 适用的滤芯: 10"



DEPURAL® DP DUO TS

透明壳体


编号: RA2610201
 适用的滤芯: 10"



DEPURAL® DP TRIO TS

透明壳体

编号: RA2610301
 适用的滤芯: 10"



工作条件

最大工作压力 _____ 3 bar (43 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

滤壳材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM




DEPURAL® DP MONO BW

白色滤壳

编号： RA2610102

适用的滤芯： 10"




DEPURAL® DP DUO BW

白色滤壳

编号： RA2610202

适用的滤芯： 10"




DEPURAL® DP TRIO BW

白色滤壳

编号： RA2610302

适用的滤芯： 10"





DEPURAL® DP CASE

工作条件

最大工作压力 _____ 3 bar (43 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39.2° F)

滤壳材料规格


无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM



DEPURAL® DP CASE ST BW

通用水龙头


编号： RA6081402
 适用的滤芯： 10"



DEPURAL® DP CASE HS BW

橡胶软管

编号： RA6081401
 适用的滤芯： 10"



饮用水装置