

HYDRA RAINMASTER

多级自清洗过滤器

一系列多级自清洗过滤器，
特别为用于循环利用应用中过滤和处理雨水而设计


HYDRA RAINMASTER

适用于SX和BX滤芯

第二和第三级滤壳既适用于标准SX (DOE)滤芯也适用于专用BX滤芯。
全系列雅德拉斯® SX和BX滤芯适用于Hydra多级滤壳，并可配备在最大范围的水过滤和处理装置上。




SX 滤芯含抗菌平面密封圈，标准密封垫用于CB EC滤芯



BX 45毫米滤芯双O型圈环完全密封的快速安装接头

流量对于压降 Δp

测试模式：20° C，3 BAR



配件包含



-X-扳手

-DUO-壁挂支架



-TRIO-壁挂支架

用于的排水阀套件



黄铜带垫圈排水球阀

塑料软管固定器



排水漏斗

满足欧洲标准UNI EN 1717/2002：通过将所有排水出口下游的元件设计为通向空气，防止污染物回流（保护装置符号：DC）



Filterfit - 滤芯居中装置

按需提供的配件



3/4" 塑料短节，带O型圈
编号 LB7404012

3/4" /1"黄铜短节，带O型圈（两个）
编号 R87404001 / 编号 R87404002



-KIT AUTO- 用于S型号 编号 RE7120024
自动排水套件（见第186-187页）



-UV 1200- 编号EA3500003 见第321页)

-UV 2800- 编号EA3500004 见第321页)



DUO

TRIO

HYDRA RAINMASTER

过滤器型号

DUO

版本

3/4"

进水/出水

1/2"

3/4"

1"

RAH

前置过滤器滤芯

CB EC

后置过滤器滤芯

CB EC - 炭棒



LA - 颗粒活性炭



OT

螺纹类型

OT - 黄铜英国标准管螺纹*




IN - 塑料英国标准管螺纹*



NPT IN - 塑料美国标准管螺纹**



独家
反冲洗HYDRA RAINMASTER过滤器滤芯
配抑菌平面密封圈
为反冲洗阶段。



RAH

不锈钢网滤芯，
过滤精度90微米
编号 RA5000020



所有滤芯都配
有专用
AISI 316不
锈钢弹簧
编号 RE7120040

认证



产品在全球最严苛的流程下通过测试和认证。符合DM 25 (意大利), ACS卫生认证 (法国), EAC/Ghostreghistrasia (俄罗斯) 以及 WaterMark (澳大利亚) 的要求。

图例




家用




专业及工业用



滤壳由PET, 一种可高度回收的塑料制成, 采用专利流程, 与标准塑料相比, 注塑过程最多节能60%。这是雅德拉斯对减少在大气中温室气体 (CO2) 排放的承诺。



* BSP
平行管螺纹 (圆柱管)
ISO 228




** NPT
锥管螺纹 (圆锥管)
ANSI/ASME B1.20.1



-LUBRIKIT-滤壳O型圈单次用量润滑油
编号 RE9020650



HYDRA RAINMASTER DUO



工作条件

最大工作压力：
 BSP版本 _____ 8 bar (116 psi)
 NPT版本 _____ 8.6 bar (125 psi)
 最小工作压力 _____ 1.8 bar (26 psi)
 最高工作温度 _____ 45° C (113° F)
 最低工作温度 _____ 4° C (39,2° F)

材料规格

无毒材料，适合于饮用水
 机头：增强聚丙烯
 壳体：PET
 O型圈：EPDM
 通气阀：阀体不锈钢，O型圈EPDM
 进/出水口黄铜螺纹：CW 617 N黄铜
 排水球阀：CW 617 N镀镍黄铜
 排水漏斗：增强聚丙烯



排水漏斗
 防回流装置
 UNI EN 1717/2002

HYDRA RAINMASTER DUO RAH 含炭棒滤芯

黄铜BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗 额定过 滤精度 微米	后置滤 额定过 滤精度 微米	进/ 出水口	流量 升/小时	尺寸毫米		
						A	B	C
RA6096114	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 1/2" OT	90	10	1/2"	3500	390	228	107
RA6096124	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 3/4" OT	90	10	3/4"	5000	390	228	107
RA6096134	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 1" OT	90	10	1"	5700	390	228	107



塑料BSP螺纹滤壳

编号	型号	自清洗 额定过 滤精度 微米	后置滤 额定过 滤精度 微米	进/ 出水口	流量 升/小时	尺寸毫米		
						A	B	C
RA6096115	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 1/2" IN	90	10	1/2"	3500	390	228	107
RA6096125	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 3/4" IN	90	10	3/4"	5000	390	228	107
RA6096135	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 1" IN	90	10	1"	5700	390	228	107



塑料NPT螺纹滤壳

编号	型号	自清洗 额定过 滤精度 微米	后置滤 额定过 滤精度 微米	进/ 出水口	流量 升/小时	尺寸毫米		
						A	B	C
RA6096126	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 3/4" NPT IN	90	10	3/4"	5000	390	228	107
RA6096136	HYDRA RAINMASTER DUO RAH CB/EC 1" NPT IN	90	10	1"	5700	390	228	107

炭棒规格请见第261的CB EC CTO

非常规型号有最小订量：

- RLH或RSH预过滤滤芯的HYDRA RAINMASTER DUO

清单中的一些型号有最小起订量和/或更长交付期限

